



PRODUCT BROCHURE



sliding systems

www.lucido.com.tr



Sürme Sistemleri
Sliding Systems



Sürme Kapak Sistemleri
Sliding Systems

P 6-43



Sürme Kapı Sistemleri
Sliding Door Systems

P 44-53



Aksesuar
Accessories

P 54-59



Sürme Kapak Sistemi / Sliding System



Sürme Kapı Sistemi / Sliding Door System



Karma Üst Taşıyıcı / Combined Top Carrier



İçten Sistem / Internal System



Karma Alt Taşıyıcı / Combined Bottom Carrier



Dıştan Sistem / External System



Üst Taşıyıcı / Top Carrier



Ahşap - Cam / Wooden - Glass



Cam / Glass



Ahşap / Wooden



Tek Yön Yavaşlatıcı / Single Soft Closing



Çift Yön Yavaşlatıcı / Double Soft Closing



Panel Kalınlık / Panel Thickness



Ağırlık / Weight



Yatay Ayarlı / Horizontal Adjustable



Dikey Ayarlı / Vertical Adjustable



Kutu İçi Miktar / Box Quantity



Montaj Şeması / Mounting Instruction



Yağlı Piston Sistemi / Oil Damper System



Havalı Piston Sistemi / Air Damper System



Sürme Kapı Yandan / Side Mounted Sliding Door



Sürme Kapı Üstten / Top Mounted Sliding Door

Lucido, 2009 yılında sürme kapı, kapak sistemleri ve aksesuarlarını üretmek amacı ile Starax bünyesinde kurulmuştur.

Mobilya sektörünün ihtiyacı olan sürme kapı, kapak sistemlerini, AR-GE çalışmaları ile beklenen kalitede ve zamanda üretmeyi hedefleyen Starax, Lucido markası ile iç ve dış pazarda hızla yer almaktadır.

Kısa zaman içerisinde müşterilerin talepleri doğrultusunda ürün gamını; Sürme Kapak Sistemleri Grubu, Sürme Kapı Sistemleri Grubu ve Aksesuar Grubu ürünleri ile belirli bir seviyeye ulaştırmıştır.

Lucido ürünleri; Starax'ın modern ve teknolojik üretim hatlarında, işinde uzman dinamik kadrosu tarafından kaliteden ödün vermeden üretilmektedir.

Lucido has been established within Starax to produce Sliding Systems, Sliding Doors and Accessories in 2009.

Starax targets to produce furniture industry needs for Sliding Systems and Sliding Doors in expected quality and time with R&D activities and also having a good reputation with Lucido brand name in abroad and domestic market.

Product range reaches a certain high level according to the demands of customers within a short time by Sliding Systems, Sliding Door Systems and Accessories Group products.

Lucido products are produced inside of Starax modern and technological production lines with a specialized dynamic team in the work without any compensation from product quality.






A modern bedroom interior featuring a sliding door system. The room includes a bed with a light-colored headboard and pillows, a bedside table, and a large circular wall clock. The sliding door is partially open, revealing a white storage unit underneath.

Sliding Systems

Sürme Kapak Sistemleri




LC15




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1101	4-6	288	0,027	12,72	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3101	3.00	15	0,0168	0,06240	Adet Pcs
Alüminyum Gövde Rayı / Body Rail	L-3102	3.00	10	0,0105	0,7710	Adet Pcs
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3103	3.00	30	0,012	0,4410	Adet Pcs
Cam Dolgu Fittili / Thin Glass Roving	L-3751	100	200	-	-	Mt




LC MIX 15



PDF



1 Set İçeriği | 1 Set Includes




L-1111-1

4x


Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1111	20	300	0,035	35,54	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mm)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Çerçeve Profili / Frame Profile	L-3602	3.00	10	-	-	Adet Pcs
 Alüminyum Çerçeve Profili / Frame Profile	L-3605	3.00	10	-	-	Adet Pcs
 Alüminyum Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3104	3.00	20	0,0135	0,300	Adet Pcs





LC MIX 15 ADAPTÖRLÜ / WITH ADAPTER



PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




L-1112-1


4x

Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1112	18-22	120	0.035	32.98	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3104	3.00	20	0,0135	0,300	Adet Pcs



LC30




PDF

1 Set İeriđi | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1121	18-22	72	0,027	7,86	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bađ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
PVC Üst Ray / Upper Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3701	3.00	50	0,03375	0,165	Adet Pcs
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3106	3.00	50	0,3375	0,300	Adet Pcs





LC40




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1125	18-22	72	0,027	11,32	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
PVC Üst Ray / Upper Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3130	3.00	40	0,036	0,300	Adet Pcs




LC41




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1126	18-22	72	0,027	13,1	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3130	3.00	40	0,036	0,300	Adet Pcs






LC53




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1231	18-50	4	0,0361	15,54	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1232	18-50	4	0,0361	16,68	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3173-1	2.00	4	0,0216	2,1000	Adet Pcs
	L-3173-2	2.50		0,027	2,6250	
	L-3173-3	3.00		0,05106	2,800	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs



LC54 18-25 mm




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1241	18-25	4	0,0361	15,46	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1244	18-25	4	0,0361	17	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3172-1	2.00	8	0,016	1,6240	Adet Pcs
	L-3172-2	2.50		0,02	2,000	
	L-3172-3	3.00		0,0357	2,200	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3171-1	2.00	6	0,011	0,960	Adet Pcs
	L-3171-2	2.50		0,01375	1,200	
	L-3171-3	3.00		0,03321	1,200	





LC54 26-35 mm




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1242	26-35	4	0,0361	17,26	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1245	26-35	4	0,0361	18,8	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mm)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3172-1	2.00	8	0,016	1,6240	Adet Pcs
	L-3172-2	2.50		0,02	2,000	
	L-3172-3	3.00		0,0357	2,200	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3171-1	2.00	6	0,011	0,960	Adet Pcs
	L-3171-2	2.50		0,01375	1,200	
	L-3171-3	3.00		0,03321	1,200	



LC54 36-50 mm




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1243	36-50	4	0,0361	22,66	1Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1246	36-50	4	0,0361	24,2	1Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3172-1	2.00	8	0,016	1,6240	Adet Pcs
	L-3172-2	2.50		0,02	2,000	
	L-3172-3	3.00		0,0357	2,200	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3171-1	2.00	6	0,011	0,960	Adet Pcs
	L-3171-2	2.50		0,01375	1,200	
	L-3171-3	3.00		0,03321	1,200	






LC55 18-25 mm




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1251	18-25	4	0,0361	15,46	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1254	18-25	4	0,0361	17	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3172-1	2.00	8	0,016	1,6240	Adet Pcs
	L-3172-2	2.50		0,02	2,0300	
	L-3172-3	3.00		0,0357	2,200	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs



LC55 26-35 mm



PDF



1 Set İçeriği | 1 Set Includes



L-1242-1 1x



L-1242-11 1x



L-1241-2 1x



L-1241-21 1x




L-1151-1 4x



L-4110 4x


Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1252	26-35	4	0,0361	17,26	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1255	26-35	4	0,0361	18,8	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mm)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3172-1	2.00	8	0,016	1,6240	Adet Pcs
	L-3172-2	2.50		0,02	2,0300	
	L-3172-3	3.00		0,0357	2,200	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs






LC55 36-50 mm




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1253	36-50	4	0,0361	22,66	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1256	36-50	4	0,0361	24,2	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3172-1	2.00	8	0,016	1,6240	Adet Pcs
	L-3172-2	2.50		0,02	2,0300	
	L-3172-3	3.00		0,0357	2,200	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs



LC60




PDF

1 Set İeriđi | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1141	18-22	72	0,027	176	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bađ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
PVC Üst Ray / Upper Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3701	3.00	50	0,03375	0,165	Adet Pcs
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3106	3.00	50	0,022	0,300	Adet Pcs







LC75 AY




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1151	18-22	108	0,025	25,9	1 Adet / 1 Piece

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
43 Alüminyum Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3110-1	2.00	20	0,024	0,500	Adet Pcs
	L-3110-2	2.50		0,03	0,500	
	L-3110-3	3.00		0,036	0,700	
48 Alüminyum Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3111-1	2.00	20	0,0012	0,4520	Adet Pcs
	L-3111-2	2.50		0,0015	0,5650	
	L-3111-3	3.00		0,054	0,600	




LC75 AY-UK




PDF

1 Set İeriđi | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1152	18-22	42	0,035	28,56	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bađ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
 Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	20	0,015	0,6240	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	






LC75 AY-LUK




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1154	18-22	42	0,035	23,5	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
 Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	20	0,015	0,6240	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	




LC75 AY UK K




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1153	18-22	54	0,025	20,8	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors
L-1272-1	18-22	144	0,027	22,3	1 Adet / 1 Pcs

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
 Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	20	0,015	0,6240	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	



LC75 MIX ECO




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1159	18-22	28	0,035	28,35	1Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
 Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	20	0,015	0,6240	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	




LC75 AY-SC




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1155	18-22	18	0,035	17,78	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3145-1	2.00	6	0,0208	1,4860	Adet Pcs
	L-3145-2	2.50		0,026	1,8575	
	L-3145-3	3.00		0,0432	2,235	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3143-1	2.00	20	0,011	0,5700	Adet Pcs
	L-3143-2	2.50		0,03	0,7125	
	L-3143-3	3.00		0,036	0,800	
Alüminyum Alt Ray Kapak Profili / Aluminium Bottom Rail Cover Profile	L-3144-1	2.00	40	0,0042	0,1180	Adet Pcs
	L-3144-2	2.50		0,00525	0,1475	
	L-3144-3	3.00		0,0063	0,1770	






LC80 BETA RULMANSIZ / WITHOUT BALL BEARING



PDF


1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1161	4-8	72	0,027	22,3	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors



LC80 GAMA RULMANSIZ / WITHOUT BALL BEARING




--	--	--	--	--	--	--



PDF



1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1162	4-8	72	0,027	22,3	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors




LC80 BETA RULMANLI / WITH BALL BEARING



PDF



1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1165	4-8	72	0,027	22,3	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors




LC80 GAMA RULMANLI / WITH BALL BEARING



PDF



1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1166	4-8	72	0,027	22,3	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors



LC80 VEGA




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1164	4-8	72	0,027	14	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
 Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	20	0,015	0,6240	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	




LC85



PDF


1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1171	4-8	72	0,027	20	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors




LC87





PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1173	4-8	72	0,027	16	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

LC70 AY




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1181	18-22	56	0,035	28,45	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mm)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	20	0,015	0,524	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	






LC80 AY




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1191	18-22	56	0,035	29,5	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	10	0,015	0,6240	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3125-1	2.00	20	0,013	0,5260	Adet Pcs
	L-3125-2	2.50		0,01625	0,6575	
	L-3125-3	3.00		0,0195	0,7890	
Alüminyum Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3106	3.00	20	0,03375	0,300	Adet Pcs



LC80 AYS




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1192	18-22	56	0,035	24	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	
Alüminyum Tekli Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3124	3.00	10	0,015	0,6240	Adet Pcs
	L-3124-2	2.50		0,0125	0,520	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3125-1	2.00	20	0,013	0,5260	Adet Pcs
	L-3125-2	2.50		0,01625	0,6575	
	L-3125-3	3.00		0,0195	0,7890	
Alüminyum Alt-Üst Ray / Bottom-Upper Rail	L-3106	3.00	20	0,03375	0,300	Adet Pcs





LC57



PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes



L-1151-1 4x



L-1257-1 2x




L-1257-2 2x




L-1258-8 4x

Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1257	18-50	8	0,035	17,8	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1262	18-50	8	0,035	23,4	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3174-1	2.00	6	0,0208	1,588	Adet Pcs
	L-3174-2	2.50		0,0260	1,985	
	L-3174-3	3.00		0,0312	2,382	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3143-1	2.00	20	0,011	0,5700	Adet Pcs
	L-3143-2	2.50		0,03	0,7125	
	L-3143-3	3.00		0,036	0,800	
Alüminyum Alt Ray Kapak Profili / Bottom Rail Cover Profile	L-3144-1	2.00	40	0,0042	0,1180	Adet Pcs
	L-3144-2	2.50		0,00525	0,1475	
	L-3144-3	3.00		0,0063	0,1770	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3110-1	2.00	20	0,024	0,500	Adet Pcs
	L-3110-2	2.50		0,03	0,600	
	L-3110-3	3.00		0,036	0,700	



LC57 ECO




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1268	18-50	8	0,035	14,6	1 Tk - 2 Kapak / 1 Set - 2 Doors
L-1269	18-50	8	0,035	19,5	1 Tk - 3 Kapak / 1 Set - 3 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3174-1	2.00	6	0,0208	1,588	Adet Pcs
	L-3174-2	2.50		0,0260	1,985	
	L-3174-3	3.00		0,0312	2,382	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3143-1	2.00	20	0,011	0,5700	Adet Pcs
	L-3143-2	2.50		0,03	0,7125	
	L-3143-3	3.00		0,036	0,800	
Alüminyum Alt Ray Kapak Profili / Bottom Rail Cover Profile	L-3144-1	2.00	40	0,0042	0,1180	Adet Pcs
	L-3144-2	2.50		0,00525	0,1475	
	L-3144-3	3.00		0,0063	0,1770	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3110-1	2.00	20	0,024	0,500	Adet Pcs
	L-3110-2	2.50		0,03	0,600	
	L-3110-3	3.00		0,036	0,700	





LC58




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1258	18-22	18	0,035	16,2	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3174-1	2.00	6	0,0208	1,588	Adet Pcs
	L-3174-2	2.50		0,0260	1,985	
	L-3174-3	3.00		0,0312	2,382	
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3143-1	2.00	20	0,011	0,5700	Adet Pcs
	L-3143-2	2.50		0,03	0,7125	
	L-3143-3	3.00		0,036	0,8	
Alüminyum Alt Ray Kapak Profili / Bottom Rail Cover Profile	L-3144-1	2.00	40	0,0042	0,1180	Adet Pcs
	L-3144-2	2.50		0,00525	0,1475	
	L-3144-3	3.00		0,0063	0,1770	




LC75 AY-YLUK




PDF

1 Set İeriđi | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1270	18-22	36	0,035	24,3	1Tk-1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bađ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3110-1	2.00	20	0,024	0,500	Adet Pcs
	L-3110-2	2.50		0,03	0,600	
	L-3110-3	3.00		0,036	0,700	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3178-1	2.00	10	0,015	0,976	Adet Pcs
	L-3178-3	3.00		0,023	1,464	




LC75 AY-YLUK-ECO




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1271	18-22	36	0,035	18,92	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mm)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3110-1	2.00	20	0,024	0,500	Adet Pcs
	L-3110-2	2.50		0,03	0,600	
	L-3110-3	3.00		0,036	0,700	
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3178-1	2.00	10	0,015	0,976	Adet Pcs
	L-3178-3	3.00		0,023	1,464	



LC75 AY-UK-ECO




PDF

1 Set İeriđi | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1274	18-22	54	0,025	21	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors


Technical Drawing	Code	T (mt)	Bađ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3110-1	2.00	20	0,024	0,500	Adet Pcs
	L-3110-2	2.50		0,03	0,600	
	L-3110-3	3.00		0,036	0,700	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3123-1	2.00	10	0,015	0,9140	Adet Pcs
	L-3123-2	2.50		0,019	1,1425	
	L-3123-3	3.00		0,023	1,3710	






LC88 AHŞAP KAPAK / WOODEN DOOR

ÇİFT YÖN TEK YAVAŞLATICI / BOTH DIRECTIONS W SINGLE SOFT CLOSING




URL

1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1174	18-22	20	0,055	19,2	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors


Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3179-1	2.00	10	0,00144	0,800	Adet Pcs
	L-3179-2	2.50		0,00180	1,000	
	L-3179-3	3.00		0,00216	1,200	







LC89 ALÜMİNYUM KAPAK / ALUMINIUM DOOR

ÇİFT YÖN TEK YAVAŞLATICI / BOTH DIRECTIONS W SINGLE SOFT CLOSING






URL

1 Set İçeriği | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1175	4-8	20	0,055	15,6	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
 Alüminyum Alt Ray / Bottom Rail	L-3142-1	2.00	20	0,0096	0,4160	Adet Pcs
	L-3142-2	2.50		0,012	0,5200	
	L-3142-3	3.00		0,0144	0,6240	
 Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3179-1	2.00	10	0,00144	0,800	Adet Pcs
	L-3179-2	2.50		0,00180	1,000	
	L-3179-3	3.00		0,00216	1,200	



Sliding Door Systems


Sürme Kapı Sistemleri








LC65 ÜSTTEN MONTAJ / UPPER MOUNTED




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2101	18-50	36	0,027	16,7	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3127-1	2.00	10	0,0245	0,900	Adet Pcs
	L-3127-3	3.00		0,0288	1,602	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs




LC65 YANDAN MONTAJ / SIDE MOUNTED




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2102	18-50	36	0,027	16,7	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3127-1	2.00	10	0,0245	0,900	Adet Pcs
	L-3127-3	3.00		0,0288	1,602	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs







LC99 ÜSTTEN MONTAJ / UPPER MOUNTED




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes




Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2111	18-50	36	0,027	27,16	1 Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3128-1	2.00	10	0,405	1,100	Adet Pcs
	L-3128-3	3.00		0,06075	1,700	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs





LC99 YANDAN MONTAJ / SIDE MOUNTED




PDF

1 Set İçeriği | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2112	18-50	36	0,027	27,16	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Bağ Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3128-1	2.00	10	0,405	1,100	Adet Pcs
	L-3128-3	3.00		0,06075	1,700	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs





LC120 TEK YAVAŞLATICI / WITH SINGLE SOFT CLOSING



Bilgi / Information: Minimum Kapak Geniřlięi 60cm



PDF

1 Set İerięi | 1 Set Includes



L-2121-1

1x



L-2121-2

1x



L-2101-4

3x



L-2121-7

1x



L-2121-3

1x



L-1131-2-G

1x



L-2121-4

1x




L-2101-9

1x



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2121	18-60	20	0,063	16,4	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Baę Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3175-1	2.00	8	0,0216	2,232	Adet Pcs
	L-3175-3	3.00		0,0324	3,348	
	L-3175-4	4.00		0,0432	4,464	
Alm. Üst Ray Kapak / Upper Rail Cover	L-3176-1	2.00	10	0,0162	0,768	Adet Pcs
	L-3176-3	3.00		0,0243	1,152	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs





LC120 ÇİFT YAVAŞLATICI / WITH DOUBLE SOFT CLOSING



Bilgi / Information: Minimum Kapak Geniřlięi 90cm




PDF

1 Set İerięi | 1 Set Includes





Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2122	18-60	20	0,063	18,9	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Technical Drawing	Code	T (mt)	Baę Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3175-1	2.00	8	0,0216	2,232	Adet Pcs
	L-3175-3	3.00		0,0324	3,348	
	L-3175-4	4.00		0,0432	4,464	
Alm. Üst Ray Kapak / Upper Rail Cover	L-3176-1	2.00	10	0,0162	0,768	Adet Pcs
	L-3176-3	3.00		0,0243	1,152	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs





LC122 ÇİFT YÖN TEK YAVAŞLATICI / BOTH DIRECTIONS W SINGLE SOFT CLOSING




Bilgi / Information: Minimum Kapak Geniřlięi 60cm

1 Set İerięi | 1 Set Includes



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2125	30-50	20	0,039	15,4	1Tk - 1 Kapak / 1 Set - 1 Doors

Teknik Çizim / Technical Drawing	Code	T (mt)	Baę Band	Volume (m³)	Weight (kg)	Unit
Alüminyum Üst Ray / Upper Rail	L-3175-1	2.00	8	0,0216	2,232	Adet Pcs
	L-3175-3	3.00		0,0324	3,348	
	L-3175-4	4.00		0,0432	4,464	
Alm. Üst Ray Kapak / Upper Rail Cover	L-3176-1	2.00	10	0,0162	0,768	Adet Pcs
	L-3176-3	3.00		0,0243	1,152	
PVC Alt Ray / Bottom Rail	L-3703	3.00	50	0,0225	0,200	Adet Pcs






LC100 ÇİFT YAVAŞLATICI / WITH DOUBLE SOFT CLOSING

1 Set İçeriği | 1 Set Includes

	L-2131-2	2x		L-2131-3	2x
	L-2131-4	2x		L-2131-5	6x
	L-2131-7	6x		L-2131-8	6x
	L-2131-10	1x		L-1131-2-B	1x
	L-4110-B-01	1x			



Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-2131	30-50	1	0,0162	7,6	1 Tk - 1 Kapı / 1 Set - 1 Door

Accessories

Aksesuar



es



L-4101 MASA PİMİ / TABLE PIN

1 Set İeriđi | 1 Set Includes



L-4101 1x

L-4113 HAREKETLİ TABLA DESTEK ELEMANI / MOVING TABLE SUPPORT PART

1 Set İeriđi | 1 Set Includes




L-4113 1x

Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-4101	-	1000	0,0096	8,7	1 Adet / 1 Piece


Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-4113	-	1000	0,035	22,46	1 Adet / 1 Piece

L-4111 METAL ÇEK-GER APARATI / METAL PULL TENSION

1 Set İeriđi | 1 Set Includes



L-4111-24 1x



L-4111-25 1x



L-4111-2 1x



L-3705 2x




L-4111-21 1x



L-4111-22 6x

Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-4111	-	40	0,404	36	1Tk / 1 Set



L-4109 YAVAŞLATICI / SOFT CLOSING MECHANISM

1 Set İçeriği | 1 Set Includes



L-4109-7

2x



L-4109-4

1x



L-4109-5

1x

Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-4109	-	40	0,065	24,7	1Tk / 1Set

L-4110 YAVAŞLATICI / SOFT CLOSING MECHANISM

1 Set İçeriği | 1 Set Includes



L-4110

2x

Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-4110	-	65	0,035	10	1Tk / 1Set

L-1258-8 YAVAŞLATICI / SOFT CLOSING MECHANISM

1 Set İçeriği | 1 Set Includes



L-1258-8

2x

Code	T (mm)	Box	Volume (m³)	Weight (kg)	Birim / Unit
L-1258-8	-	200	0,0315	22,3	1Tk / 1Set



© Copyright 2025

Bu katalog STAR MUTFAK ve MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından ürün tanıtımı için hazırlanmıştır. Yazılı izin olmaksızın tamamı veya bir bölümü kopyalanamaz. STAR MUTFAK tüm ürünlerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

This catalogue; prepared by STAR MUTFAK ve MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. ve TİC. A.Ş. is for presentation of products. Can not be copied all or partly without written permission. STAR MUTFAK reserve the right to make changes for all products without prior notice.

STAR MUTFAK VE MOBİLYA AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş.

Velimese OSB Mah. 236. Sokak No:18 Ergene

59930 Tekirdag - Türkiye

Tel: +90 282 444 53 54 **Fax:** +90 282 502 63 80

www.starax.com.tr

www.lucido.com.tr





www.lucido.com.tr